

COMIFORTS

Dom
CERAMICHE

COMIFORT

La nuova visione della ceramica

The new ceramic concept

La Comfort S fa parte di un progetto completo nato per dare la possibilità di abbinare materiali diversi combinabili per nuance di colore.

Cementine, resina, legno, pietra e gesso possono essere singoli protagonisti degli spazi di arredo, oppure mixati tra loro per realizzare un gioco continuo di fusioni e di trasformazioni, unificate dalle tonalità cromatiche.

Formati e superfici bene si adattano a un'idea di abitare contemporaneo e ridisegnano l'ambiente donando un senso pieno di completezza e armonia.

Comfort S is part of a comprehensive project allowing different materials with complementary shades of colors to be mixed-and-matched together.

Cementine, resin, wood, stone and gypsum can be individual protagonists of a room setting, or can be combined to create a never-ending alternation of blends and transformations linked by the same color scheme.

Sizes and surface textures are well-suited to a contemporary furnishing style and reshape the environment by providing an overall sense of completeness and harmony.

Dom
C E R A M I C H E

59,5x119,2 23,4"x47"


COMFORT**S**

29,6x59,5
11,8"x23,4"

59,5x59,5
23,4"x23,4"

**Il fascino e la matericità della
pietra naturale.**

**The charm and materiality
of natural stone**



K



M



COMIFORTS

public

**Uno stile incisivo, attuale, capace
di caratterizzare gli ambienti.
An incisive, current style, capable
of characterising its environment.**



living

bedroom



bathroom

kitchen



COMFORTS

living

WALL: COMFORT G White Avenue 33,3x100 - 13"x39,4"
FLOOR: COMFORT S Ash Rett. 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"

living

WALL: COMFORT S Sand Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47" - Sand Esagona Mix 35x37,5 - 13,8"x14,8"
FLOOR: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"





COMFORTS

public

WALL: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"
FLOOR: COMFORT S Smoke Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"





COMFORTS

bedroom

WALL: COMFORT S Beige Rett. 29,6x59,5 - 11,8"x23,4" - Beige Esagona Mix 35x37,5 - 13,8"x14,8"
FLOOR: COMFORT S Beige Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"



COMFORTS

bathroom

WALL: COMFORT S White Rett. 29,6x59,5 - 11,8"x23,4" - White Stick 29,6x43,4 - 11,8"x17"
FLOOR: COMFORT S White Rett. 59,5x59,5 - 23,4"x23,4"

COMFORTS

kitchen

WALL: COMFORT S White Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"
FLOOR: COMFORT S Sand Rett. 59,5x119,2 - 23,4"x47"



COMFORTS

white



DCOS310R **COMFORT S WHITE** Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

583/MQ



DCOS610R **COMFORT S WHITE** Rett.
59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DCOS12610R **COMFORT S WHITE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

615/MQ



DCOSB61R **COMFORT S WHITE BATTISCOPA** 9x59,5 3^{3/5}"x23,4"

514/PZ

beige



DCOS302R **COMFORT S BEIGE** Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

583/MQ



DCOS602R **COMFORT S BEIGE** Rett.
59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DCOS12602R **COMFORT S BEIGE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

615/MQ



DCOSB602R **COMFORT S BEIGE BATTISCOPA** 9x59,5 3^{3/5}"x23,4"

514/PZ

59,5x119,2 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5
23,4"x47" - 23,4"x23,4" - 11,8"x23,4"

sand



DCOS322R **COMFORT S SAND** Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

583/MQ




DCOS622R **COMFORT S SAND** Rett.
59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DCOS12622R **COMFORT S SAND** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

615/MQ



DCOSB62R **COMFORT S SAND BATTISCOPA** 9x59,5 3^{3/5}"x23,4"

514/PZ

ash



DCOS304R **COMFORT S ASH** Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

583/MQ




DCOS604R **COMFORT S ASH** Rett.
59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DCOS12604R **COMFORT S ASH** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"

615/MQ



DCOSB604R **COMFORT S ASH BATTISCOPA** 9x59,5 3^{3/5}"x23,4"

514/PZ

COMFORTS

smoke



DCOS370R **COMFORT S SMOKE** Rett.
29,6x59,5 11,8"x23,4"

583/MQ



DCOS670R **COMFORT S SMOKE** Rett.
59,5x59,5 23,4"x23,4"

592/MQ



DCOS12670R **COMFORT S SMOKE** Rett. 59,5x119,2 23,4"x47"


615/MQ



DCOSB67R **COMFORT S SMOKE BATTISCOPIA** 9x59,5 3^{5/8}"x23,4"

514/PZ

Decori - Decors



DCOSM10 **COMFORT S** 537/PZ

WHITE MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCOSEM10 **COMFORT S** 546/PZ

WHITE ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSS10 **COMFORT S WHITE STICK** 551/PZ
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"

551/PZ

59,5x119,2 - 59,5x59,5 - 29,6x59,5
23,4"x47" - 23,4"x23,4" - 11,8"x23,4"




DCOSM02 COMFORT S [537/PZ](#)
BEIGE MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCOSM22 COMFORT S [537/PZ](#)
SAND MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCOSM04 COMFORT S [537/PZ](#)
ASH MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCOSM70 COMFORT S [537/PZ](#)
SMOKE MOSAIC (tozz. 36)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



DCOSEM02 COMFORT S [546/PZ](#)
BEIGE ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM22 COMFORT S [546/PZ](#)
SAND ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM04 COMFORT S [546/PZ](#)
ASH ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSEM70 COMFORT S [546/PZ](#)
SMOKE ESAGONA MIX
(tozz. 12) 35x37,5 13,8"x14,8"



DCOSS02 COMFORT S BEIGE STICK [551/PZ](#)
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS22 COMFORT S SAND STICK [551/PZ](#)
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS04 COMFORT S ASH STICK [551/PZ](#)
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



DCOSS70 COMFORT S SMOKE STICK [551/PZ](#)
(tozz. 18) 29,6x43,4 11,8"x17"



reception
sokulum →

white



DCOS3100R **COMFORT S WHITE OUT** Rett. 586/MQ
29,6x59,5 11,8"x23,4"

beige



DCOS3020R **COMFORT S BEIGE OUT** Rett. 586/MQ
29,6x59,5 11,8"x23,4"

sand




DCOS3220R **COMFORT S SAND OUT** Rett. 586/MQ
29,6x59,5 11,8"x23,4"

ash



DCOS3040R **COMFORT S ASH OUT** Rett. 586/MQ
29,6x59,5 11,8"x23,4"

smoke



DCOS3700R **COMFORT S SMOKE OUT** Rett. 586/MQ
29,6x59,5 11,8"x23,4"

COMFORT **S**
OUT












WALL: COMFORT S Ash Stick 29,6x43,4 - 11,8"x17"
FLOOR: COMFORT S Ash Out 29,6x59,5 - 11,8"x23,4"



COMFORTS

È stata studiata per coordinarsi con tutte le collezioni del progetto COMFORT.
 Has been created to coordinate with all other COMFORT collections.
 Étudiée pour être coordonnée avec toutes les collections du projet COMFORT.
 Speziell so ausgelegt, dass sie mit allen Kollektion für das Projekt COMFORT koordiniert werden können.
 Ha sido estudiada para coordinarse con todas las colecciones para el proyecto COMFORT.
 Разработана для сочетания со всеми коллекциями проекта COMFORT.

DIGITAL PORCELLANATO TECHNOLOGY IMPASTO COLORATO COMFORTS							
Imballi - Packing - Emballage - Verpackung							
FORMATO size format format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte stück/karton	Mq./SCATOLA sqm/box m²/boîte qm/karton	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte Kg/karton	Sc./PALLET boxes/pallet boîtes/palettes kartons/ palette	Mq./PALLET sqm/pallet m²/palette qm/palette	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/palette Kg/palette	SPESSORE Thickness Epaisseurs Stärke
59,5x119,2 / 23,4"x47" rett.	2	1,440	33,80	36	51,84	1.232	10 mm
59,5x59,5 / 23,4"x 23,4" rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10 mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm
29,6x43,4 / 11,8"x17" stick	4	-	-	-	-	-	
35x37,5 / 13,8"x14,8" esagona mix	4	-	-	-	-	-	
29,6x29,6 / 11,8"x11,8" mosaic rett.	4	-	-	-	-	-	
9x59,5 / 3 ^{5/8} "x23,4" battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" OUT rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10 mm

Dati tecnici secondo norme: Technical data conform to: Caractéristiques techniques d'après normes: Technische Daten nach den Normen: EN 14411 B1, GL		COMFORTS	COMFORTS	COMFORTS	COMFORTS	COMFORTS	COMFORTS		
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori Value Valeur Wert		
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV		Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut	Totale Complete Totale Absolut
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,07%		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R11
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40÷55 N/ mm2	40÷55 N/ mm2		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B	C
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher	Non gelive Frost proof Ingélif Frostsicher		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding	Resiste Resists Resiste Bestanding		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,50 DRY > 0,43	WET > 0,76 DRY > 0,87
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	8	8					

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore WHITE.
 The values in the table refer to the tests performed on color WHITE.
 Les valeurs indiquées dans le tableau se réfèrent aux essais exécutés sur le couleur WHITE.
 Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf die Tests die auf dem Farbe WHITE ausgeführt wurden.
 Los valores indicados en la tabla se refieren a las pruebas realizadas sobre el color WHITE.
 Указанные в таблице значения относятся к испытаниям, проведенным на бежевом оттенке WHITE.





SEDE COMMERCIALE
STRADA STATALE 569, N°167/A
ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)
TEL +39 059 75.77.911
FAX +39 059 75.77.966
info@domceramiche.it
www.domceramiche.it

